

tekniskt utskott

2010-11-17

Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00

Beslutande Roland Waern (m), ordförande
Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot
Raymond Asp (s), ledamot

Övriga deltagande Joakim Malmdal, Tf. teknisk chef
Conny Axelsson, Ansvarig Gata/Park, §§ 103-106
Anna Ahlström, Va-ansvarig, §§ 107-111, 116
Lena Carlsson, sekreterare

Utses att justera Gunilla Schollin-Borg Paragrafer 102 - 117

Underskrifter Sekreterare
Lena Carlsson

Ordförande
Roland Waern

Justerande
Gunilla Schollin-Borg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Tekniskt utskott

Sammanträdesdatum 2010-11-17

Datum för anslags uppsättande 2010-11-25 Datum för anslags nedtagande 2010-12-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Lena Carlsson

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 102

DNR: TU.2009.41

Information till TU, 2009 - 2010

Vid Tekniska utskottet den 15 september beslutades att tf. teknisk chef tillsammans med Greger Karlsson och Johnny Andersson, räddningstjänsten respektive byggnadskontoret, gemensamt ser över Högsby kommuns avtal med Oskarshamns kommun gällande räddningstjänsten.

Vidare beslutades att tf. teknisk chef får i uppdrag att ta fram rutiner gällande "pooltjänster" och nedbränning av byggnader.

Tf. teknisk chef redovisar svar från Räddningschef Hans Björnström som bekräftar nyttan av "pooltjänsterna". Personalen får erfarenhet dels av att köra, dels att pumpa. Gällande vattentaxa uttages av beställaren fortsättningsvis och att den går in i den kommunala budgeten.

Tf. teknisk chef redovisade status kring samverkan med Hultsfreds kommun. KS har föreslagit KF att fatta beslut om bildandet av ett kommunaltekniskt förbund den 6 december.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner informationen.

TU § 103

DNR: TU.2009.117

Verksamhet 244, vägbelysning

På tekniska utskottet 15 september 2010 beslutades att återemittera belysningsplanen till TU den 17 november.

Tf.teknisk chef redogör för reviderad belysningsplan.

Högsby kommun har för avsikt att byta ut gatubelysningsarmaturer för att uppnå en effektivare och säkrare gatumiljö. Energin står för den största delen av belysningens miljöbelastning och kostnader. Genom att byta ut befintlig gatubelysning kvicksilverlampor (Hg) till nya energieffektivare armaturer för högtrycksnatrium (NaH) kan elenergianvändningen minskas och kostnaderna sänkas.

Inför verksamhetsåret 2015 förbjuds enligt lag kvicksilverarmaturer.

Totalt finns ca 1 600 armaturer i Högsby kommun varav ca merparten är kvicksilverlampor (125 W Hg). Energiåtgången för högtrycksnatriumlampor är påtagligt lägre än motsvarande kvicksilverarmaturer.

Målsättningen är att göra vägbelysningen mer likvärdig över kommunen och att minska kostnaderna.

Tf. teknisk chef föreslår att nedanstående kriterier ska uppfyllas för att en kommunal belysning ska kunna inrättas/bibehållas:

1. Grundprincipen är att vägbelysningen skall vara motiverad av trafiksäkerhetsmässiga skäl. För att göra nytta bör största avstånd mellan lamporna vara 40 m och skall inte överstiga 50 m.
2. Trygghetsskapande belysning och trivselbelysning på allmän plats skall utformas i samarbete med planavdelningen.
3. Belysning för egendomsskydd m.m. ordnas av fastighetsägarna själva.
4. Respektive väghållare bör stå för erforderlig vägbelysningen.
5. Belysning som inte behålls, skall erbjudas att övertas av de boende.

Kriterier för befintlig belysning

1. Vägbelysning behålls inom bebyggelsegrupper som består av minst 3 hus. Med hus avses hus för permanent boende, fritidshus med högre standard än för sommarboende, industrier och o.dyl. Inom en bebyggelsegrupp är avståndet längs vägen mellan husen (eller utfarterna) högst 150 m. Hus med tillfart från aktuell väg och beläget inom avståndet 75 m från vägen räknas till bebyggelsegruppen.
2. Vägbelysning på privata utfartsvägar behålls från väg med belysning, om utfarten försörjer minst 3 hus.

tekniskt utskott

2010-11-17

3. Belysning på ”privata gårdsplaner” behålls inte.
4. Vid väg utan belysning är det inte aktuellt med utfartsbelysning för privata utfartsvägar.
5. Vägbelysningen behålls om speciella förhållanden föreligger (t.ex. längs väg till betydande målpunkt för oskyddade trafikanter, vägvagnsnitt med potentiell olycksrisk t.ex vid höga trafiktal.

Tf. teknisk chefs förslag till beslut

- Anta redovisad belysningsplan innehållande kriterier samt principer för vägbelysning i Högsby kommun
- Äska investeringsmedel om 950 tkr per år mellan 2011 till 2014 för att kunna byta armaturer.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet antar belysningsplanen enligt tf. teknisk chefs förslag.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet äskar 950 000:- per år mellan 2011 till 2014 i investeringsmedel för att kunna byta ut armaturer.

Beslutsunderlag.

Belysningsplan, konsekvenser
Belysningsplan_rev. doc

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 104

DNR: TU.2010.45

Offertförfrågan om oljningsunderhåll av träbro över Emån

På tekniska utskottets möte 16 juni 2010 beslutades att en ny offertförfrågan om inoljningsarbete av träbro över Emån ska skickas ut.

En offertförfrågan har varit ute under tiden 2010-09-13 till 2010-09-27.

Ansvarig för gata/park har gjort en sammanställning av inkomna offerter. Tre offerter har inkommit gällande oljningsunderhåll av träbro över Emån.

Sandholms Färg & Golv AB	113 193,20:-
Herbert Hagblom	256 000:- + 59 800:-
Emådalens Bygg & Brandskydd	38 000:- + 18 000:-

(Samt vill återkomma med pris för ställning)

Samtliga priser är exkl. moms

Förvaltningens förslag är att man bör få detta utfört under kommande vår. Pengar för skötsel och underhåll av bron har aldrig tidigare tillförts. Från förvaltningens sida ser man inte att det finns utrymme i ordinarie driftbudget för denna åtgärd.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att Sandholms Färg& Golv AB antas att utföra oljningsunderhåll på träbro över Emån. Detta ska ske under våren 2011.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet äskar medel för att kunna genomföra behövligt oljningsunderhåll på träbron.

Beslutsunderlag.

Sammanställning offerter inoljning av träbro [1].doc

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 105

DNR: TU.2010.74

Vinterväghållning 2010-2011

Förslag till Snöröjningsplan 2010-2011 har upprättats.

Angående distrikt nr 1, föreslår ansvarig för gata/park att vissa omprioriteringar med egen personal görs. Men önskar att kunna timanställa personal vid behov, om det inte går att lösa med ordinarie personal.

Angående distrikt nr 3, 8, och 9, har upphandling skett enligt beslut av TU 2010-09-15. Handlingar har lagts ut på kommunens hemsida under tiden 2010-10-04 till 2010-10-25. Ansvarig för gata/park har även muntligt försökt sprida information till företag som skulle kunna ha intresse att utföra uppdraget. Något anbud har ej inkommit till Högsby kommun. Dessa distrikt är fortfarande vakanta.

Förslaget är att distrikten delas på närliggande förare och att eventuellt ett mindre område tillsätts.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner att förvaltningen timanställer extra personal vid behov och omdisponerar närliggande förare på andra distrikt om behov uppstår.

Tekniska utskottet antar Snöröjningsplanen för 2010-2011.

Tekniska utskottet beslutar att sänka snödjupet när snöröjningen ska påbörjas till:

Vinterväg klass A till 5-10 cm snö.

Vinterväg klass B till 10-15 cm snö.

Beslutsunderlag.

Connys skrivelse till tu.doc

Förslag till snöröjningsplan

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 106

DNR: TGP.2010.98

Ansökan om vägbidrag, Skogsportenvägen.

En ansökan om vägbidrag har inkommit till Högsby kommun från Skogsportenvägens vägsamfällighet genom dess ordförande Jan Petersson. Denna vägsamfällighet bildades 2010-10-18, och ansöker nu om kommunalt bidrag för drift och underhåll av vägen. De anser det är lämpligt att Högsby kommun sköter snöröjningen, vilken därmed kan jämföras med det kommunala bidraget.

Vägen är besiktigad och uppfyller kommunens riktlinjer för kommunal vinterväghållning.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet bifaller ansökan från Skogsportenvägens vägsamfällighet om kommunal vinterväghållning. Inga andra bidrag medges.

Beslutsunderlag.

Ansökan om vägbidrag 2010-10-28

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 107

DNR: TVA.2007.124

Ruda avloppsreningsverk, förslag till renovering

Vid Tekniska utskottets möte 2010-11-04 redovisade ordföranden Roland Waern de olika alternativ gällande Ruda avloppsreningsverk, enligt nedan:

<u>Alternativ</u>	<u>Investering</u>	<u>Driftkostnad</u>
Överföringsledning	14,4 milj.	1,5 milj.
Upprustning av bef. Reningsverk	4,0 milj.	0,7 milj.
Ny anläggning		
SBR	10,9 milj.	1,2 milj.
Kontaktstabilisering	11,8 milj.	1,3 milj.
Biorotor	11,9 milj.	1,2 milj.

Tekniska utskottet beslutade 2010-11-04 att de ställer sig bakom en ny anläggning enligt SBR-teknik. Tekniska utskottet föreslår att KF upphäver beslut om överföringsledning mellan Ruda och Högsby § 159, dat 2007-09-20. Kostnaden uppgår till ca 10 milj. kr. Tekniska utskottet äskar ytterligare 6 milj. kr. utöver de redan beviljade 4 milj. kr. Tekniska utskottet föreslår KS att ta ett igångsättningsbeslut för projektering och upphandlingsunderlag angående Ruda avloppsreningsverk.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-08 att återremittera ärendet.

Diskussion fördes kring kostnadskonsekvenserna för de olika förslagen.

Va-ansvarig redovisar att om ett nytt verk av typ SBR byggs blir det en ökning med 500:-/år på den fasta va-kostnaden, med reservation för att det kan tillkomma fler utgifter tex. analyskostnader.

Gunilla Schollin-Borg förespråkar nytt verk typ SBR. Enbart en upprustning av gamla verket som är byggt 1954 ser hon inte som en framtidssatsning vare sig mekaniskt eller arbetsmiljömässigt.

tekniskt utskott

2010-11-17

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet vidhåller sitt beslut att SBR är det bästa alternativet.

Tekniska utskottet äskar ytterligare 6 miljoner kr. utöver de redan beviljade 4 miljoner kr.

Tekniska utskottet föreslår KS att ta ett igångsättningsbeslut för projektering och upphandlingsunderlag angående Ruda avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag.

TU § 101 2010-11-04 2010-11-04

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 108

DNR: TVA.2010.75

Bakvatten i dagvattenbrunn Ruda 18:79

I en skrivelse från fastighetsägaren 2010-08-06 påtalas att vid ett flertal tillfällen vid kraftiga regnskurar har så kallat "bakvatten" från dagvattenbrunnarna trängt in i fastigheten. Förhoppningen är att Högsby kommun ser över problemet.

På tekniska utskottet 15 september beslutades att va-ansvarig får i uppdrag att säkerställa bakomliggande orsaker till problemet och komma med en redogörelse till tekniska utskottet.

Va-ansvarig informerar om att filmning av ledningen är gjord, men resultatvaret har ej inkommit. Va-ansvarig återkommer med rapport så snart svar inkommer.

Tekniska utskottets beslut

Ärendet återkommer på nästa TU.

Beslutsexpediering.

TU

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 109

DNR: TVA.2009.61

Skadad fasad, Huseby 7:68

Ägaren till rubricerade fastighet har anmält en fasadskada på byggnaden. Han hävdar att sprickbildningen orsakats av att kommunens va-ledningar ligger under byggnaden.

Va-ansvarig informerar om att en konsult har varit och inspekterat på plats. De påtalar att sprickbildningen ej kan bero på sättningar i marken på grund av ledningarna. För säkerhets skull skall en geologisk undersökning göras,. Va-ansvarig återkommer med svar om det.

Va-ansvarig påtalar att en omläggning av ledningarna bör göras.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att en omläggning av ledningarna skall göras. Förfrågningsunderlag om ny dragning av ledning tas fram.

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 110

DNR: KU.2010.246

Revisionsrapport vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse

De förtroendevalda revisorerna i Borgholm, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Torsås kommuner har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska vatten och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse. Granskningen i Högsby kommun har utförts av Åsa Bejvall och Elisabeth Rye Andersson.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet har för avsikt att göra en omvärldsanalys gällande VA-verksamheten. Efter detta kommer en långsiktig plan avseende VA-verksamheten att presenteras för kommunstyrelsen. Vidare föreslår TU att ovanstående åtgärder redovisas som svar på revisorernas skrivelse.

Beslutsunderlag.

Revisionsrapport vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse 2010-10-29

Missiv VA-ledningsnätet 2010-11-01

Beslutsexpediering.

KS

TU § 111

DNR: TVA.2010.81

Begäran om reducerad vattenavgift

Fågelfors IF, genom sin ordförande hemställer i brev dat 2010-08-15 om avgiftsreduktion för dricksvatten avseende år 2009-2010.

Föreningens normala årsförbrukning brukar vara mellan 90-150 m³.

Från avläsningstidpunkten 2009 till avläsningstidpunkten 2010-04 har

förbrukningen stigit till ca 300m³/år från att från ovan angivet

avläsningsdatum fram till 2010-08 återgå till den normala årsförbrukningen (138 m³).

Föreningen uppger att något läckage inte förekommit utan hävdar att något fel uppstått på vattenmätaren och vill därför få en reduktion av vattenförbrukningen.

Som svar på föreningens synpunkter vill va-ansvarig anföra följande:

Självavläsningsfel är gjort.

Något av ordföranden okänt läckage har förekommit.

Mätregistreringen anses vara tillförlitlig.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet avslår ansökan.

Beslutsunderlag.

Brev ang. vatten förbrukning Fågelfors IF.doc

Skrivelse från Fågelfors IF, genom Folke Karlsson.pdf

Beslutsexpediering.

Fågelfors IF

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 112

DNR: TU.2010.40

Budgetuppföljning 2010

T.f. teknisk chef informerar om budgetuppföljningen för tekniska utskottet. I augustiuppföljningen redovisades ett prognostiserat utfall om -2,5 miljoner kr. Helårsprognosen i oktoberuppföljningen beräknas bli -1,5 miljoner kr, d.v.s. 1,0 miljoner kr. bättre än i augustiuppföljningen. Förklaringen till detta är ett bättre resultat för VA-verksamheten samt engångsintäkter p.g.a. felperiodisering i bokslutet 2009.

Tekniska utskottets förslag

Att KS lägger informationen till handlingarna.

Beslutsexpediering

KS

TU § 113

DNR: TU.2010.106

Tillagningskök på Kvillgården

En skrivelse har kommit från tf. chef för måltidsverksamheten Stellan Lindeberg och kostansvarig Katarina Asp.

”Tillagningsköket på Kvillgården har sedan 2003 varit stängt efter den besparingsåtgärd som gjordes i måltidsverksamheten då och därefter enbart fungerat som mottagningskök. Det beslutades även vid detta tillfälle att Vålengårdens kök skulle stängas och att kommunen enbart skulle ha ett tillagningskök, Mogården, i kommunen för maten inom äldreomsorgen. Men transporterna av maten till Vålengården ifrån Mogården gick inte att lösa på ett ekonomiskt försvarbart sätt och det blev därför lönsammare att låta köket vara kvar där.

En allmän kritik har riktats emot att mathållningen och servicen främst då beträffande kvällsmathållningen blivit sämre för de boende sedan tillagningsköket lades ned. Det skulle därför anses vara en kvalitetshöjning om köket på Kvillgården kunde öppnas igen. Ett kök som dessutom har en hög funktionell kvalitet.

Mot bakgrund av den erfarenhet som nu finns ifrån Vålengården, kan vi konstatera att det går att bedriva en bra och effektiv tillagningsverksamhet med en ytterst slimmad organisation, men att det också förutsätter att avdelningspersonalen på äldreboendet aktivt bistår måltidsverksamhetens personal med avdelningsdisk och servering kvällstid.

Förslag: En försöksverksamhet startas med att öppna tillagningsköket på Kvillgården

Med tanke på den personal som ett mottagningskök som Kvillgården ändå behöver, bedömer vi att med en begränsad personalutökning på 20 timmar/månaden skulle det vara möjligt att öppna köket på Kvillgården igen. Då kommer nuvarande måltidspersonal på Kvillgården upp till samma sysselsättningsnivå som personalen på Vålengården, 195 tim/månad. Ökningen av sysselsättningsnivån på Kvillgården motsvarar en årskostnad på ca 50 tkr och innebär att nuvarande personal kommer att tjänstgöra en halvtimme mer per dag under vardagar, totalt en timme per dag. Vi räknar då också med att ett visst utrymme på Mogården frigörs så att köket där kan stötta Kvillgården vid till exempel beställningar. Den ökade kostnad som förslaget medför anser vi att vi kommer att kunna hämta in på minskade kostnader för material och livsmedel och eventuellt vissa schemaförändringar om försöksverksamheten permanentas. Den senaste gemensamma upphandling av livsmedel har givet ett litet plus i budgeten samt att kostnaderna för specialkost har minskat.

Det är dock viktigt att poängtera i sammanhanget att måltidsverksamheten i sin helhet bedömts vara av oberoende konsult (år 2006) en ytterst effektiv verksamhet. Skall produktiviteten ökas måste stora omläggningar av

tekniskt utskott

2010-11-17

matproduktionen göras vilket kräver omfattande investeringar och ombyggnationer. Socialförvaltningen har också konstaterat i utredning att en effektiv produktion bedrivs (2007). Exempelvis så skulle en omläggning till s.k. ”kyld mat” till äldre i ordinärt boende inte effektivisera verksamheten, utan istället fördyra denna, eftersom omfattande investeringar då skulle behöva göras för en dylik matproduktion.

Förutom att förbättra servicen till de boende, vilket är huvudskälet till att öppna köket igen, finns det både arbetsmiljö- och miljövinster att göra, med enklare upppackningshantering för personalen och minskade transporter för miljön, vid ett genomförande av detta förslag.

Förslag till TU:

Måltidsverksamheten får starta en försöksverksamhet under sex månader med att öppna tillagningsköket på Kvillgården. De extra kostnader ca 25 tkr, som detta medför under försöksperioden finansieras inom ram. Utvärdering sker efter fem månader och då redovisas, 1, ekonomiskt utfall, 2, servicen till de äldre, 3, ledningens och personalens synpunkter. Startdatum skulle kunna vara 1 december, 2010.”

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet bifaller förslaget att:

Måltidsverksamheten får starta en försöksverksamhet under sex månader med att öppna tillagningsköket på Kvillgården. De extra kostnader ca 25 tkr, som detta medför under försöksperioden finansieras inom ram. Utvärdering sker efter fem månader och då redovisas, 1, ekonomiskt utfall, 2, servicen till de äldre, 3, ledningens och personalens synpunkter. Startdatum skulle kunna vara 1 december, 2010

TU § 114

DNR: TU.2010.54

Kommunala badplatser

Tf. Teknisk chef redovisar utarbetade riktlinjer för kommunala badplatser:

Riktlinjer för kommunala badplatser.

Kommunen ansvarar för att nedanstående servicenivå hålls på badplatser som betraktas som kommunala.

1. Toaletter

- 1a. Toaletterna ska vara utrustade med vattenklosett eller annan likvärdig teknisk konstruktion, och handfat med rinnande vatten samt handdukar, toalettpapper mm för god hygien.
- 1b. Toaletterna ska i övrigt hålla god hygienisk standard.
- 1c. Toaletterna ska hållas öppna för allmänheten mellan 15 maj och 31 augusti.

2. Tillsyn och renhållning av badplatsen.

- 2a. Kommunen ansvarar för tillsyn, renhållning och skötsel av badplatsen.

3. Säkerhet

- 3a. Kommunen ansvarar för bryggornas skötsel och underhåll.
- 3b. Kommunen ansvarar för att det på badplatsen finns tillgång till livräddningsutrustning enligt gällande regler.
- 3c. Kommunen ansvarar för att badplatsen besiktas och godkänns ur säkerhetssynpunkt.
- 3d. Kommunen ansvarar för att badvattenprover tas.

4. Omklädningshytter

- 4a. Kommunen ansvarar för att det finns minst två omklädningshytter.

Riktlinjer för andra badplatser

Kommunen ansvarar för att nedanstående servicenivå hålls på badplatser som inte betraktas som kommunala men där det bedöms som värdefullt att badplatsen är tillgänglig för allmänheten.

5. Säkerhet

- 5a. Kommunen ansvarar för att det på badplatsen finns tillgång till livräddningsutrustning enligt gällande regler.
- 5b. Kommunen ansvarar för att badplatsen besiktas och godkänns ur säkerhetssynpunkt.
- 5c. Där kommunen tidigare ansvarat för bryggor ska i första hand ansvar och äganderätt till bryggorna överlåtas till arrendator, hyresgäst eller förening där så är möjligt, och i andra hand nedmonteras.

Lekplatser

- 6a. Kommunen ska inte ansvara för några lekredskap i anslutning till badplatserna. Där sådan utrustning finns ska i första hand ansvar och äganderätt till utrustningen överlåtas till arrendator, hyresgäst eller förening där så är möjligt, och i andra hand nedmonteras.

Badplatser i Högsby kommun

Till kategorin kommunala badplatser föreslås följande höra:

Basthultbadet
Gösjöbadet
Klevenbadet
Välenbadet
Övrasjöbadet

Dessa kommunala badplatser skall skyltas upp.

Till kategorin andra badplatser föreslås följande höra:

Björkshultbadet
Grönskårabadet
Hornsöbadet

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner Tf. teknisk chefs förslag till riktlinjer avseende kommunala badplatser.

Beslutsexpediering.

Teknisk förvaltning

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 115

DNR: TTN.2010.13

Anmälan delegationsbeslut Trafik och Va-kontrakt mm, 2010

Dnr: TTN.2010.82, Dnr: TTN.2010.85, Dnr: TTN.2010.90,
Dnr: TTN.2010.93, Dnr: TTN.2010.94, Dnr: TTN.2010.99,
Dnr: TTN.2010.100, Dnr: TTN.2010.102, Dnr: TTN.2010.103 och
Dnr: TVA.2010.83

Delegationsbeslut fattade av verksamhetschefen enligt förteckning under perioden 2010-09-08 – 2010-11-09.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner redovisningen

Beslutsunderlag.

Delegationslista 2010-09-08 - 2010-11-09.pdf

Beslutsexpediering.

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 116

DNR: TR.2010.79

Hornsö återvinningstation

Den 19 september 2010 beslutade tekniska utskottet att återvinningsstationen i Hornsö plockas bort och kunderna hänvisas till andra återvinningsstationer i närliggande samhällen.

Negativa reaktioner har inkommit till kommunen sedan beslutet togs. Bland annat från Långemåla Socialdemokratiska förening, Byalaget och en motion från Centern.

Ordförande Roland Waern redogör för materialbolagens kriterier gällande återvinningsstationer:

” 2005 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utvärdera producentansvaret för förpackningar och returpapper. I december 2006 presenterades Naturvårdsverket sin rapport ”Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar”. Utredningens slutsats var att producentansvaret fungerade i stort sett väl och att producentansvaret bör vara kvar i sin nuvarande form.

Materialbolagen ansåg att eftersom det inte fanns någon affär i Hornsö och att invånarantalet var vikande så hade man ej för avsikt att placera en återvinningsstation i Hornsö, och ej heller ombesörja transporter och tillsyn.”

Raymond Asp klargjorde för materialvagnens tillkomst och dess tillfälliga placering.

Renhållningsansvarig informerade om att ny utrustning för återvinning i Hornsö skulle kosta mellan 50 000 och 100 000 tusen kronor. Dessutom tillkommer kontinuerlig tillsyn och snöröjning, det finns i dagsläget inte personal och pengar till detta.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet står fast vid sitt tidigare beslut, att återvinningsstationen i Hornsö upphör.

Tekniska utskottet ger renhållningsansvarig i uppdrag att skriva svar till berörda, utifrån ordförande Roland Waerns redogörelse.

Beslutsunderlag.

Brev från Mats Thunberg, L-måla soc. dem. för.en..pdf
Hornsö Miljöstation 2010-10-04

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-11-17

TU § 117

DNR: TU.2010.6

Delgivning till Tekniska utskottet, 2010.

En skrivelse angående störande ljud från fläktar på Kvillgården har inkommit till kommunen.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet överlämnar ärendet till myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag.

Skrivelse ang. störande ljud från fläktarna på Kvillgården.pdf

Beslutsexpediering.

Myndighetsnämnd

TU § 118**God jul och gott nytt år**

Tekniska utskottets ordförande Roland Waern tackar alla för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Tekniska utskottets vice ordförande Raymand Asp och ledamot Gunilla Schollin-Borg tackar ordföranden för det gångna året och önskar honom God Jul och ett Gott Nytt År.