

tekniskt utskott

2010-09-15

Plats och tid	Kommunhusets tingssal, den 15 september, kl 09.00-15.00	
Beslutande	Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot	
Övriga deltagande	Greger Karlsson, räddningstjänsten, § 79 Joakim Malmdal, tf. teknisk chef Anna Ahlström, Va och renhållnings ansvarig, § 80-81, § 89-91 Mats Petersson, Va-ingenjör, § 80-81, § 89-91 Ingemar Svanström, kommunalråd Lena Carlsson, assistent	
Utses att justera	Roland Waern Gunilla Schollin-Borg	Paragrafer 79 - 100
Underskrifter	Sekreterare Lena Carlsson
	Ordförande Roland Waern
	Justerande Gunilla Schollin-Borg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Tekniskt utskott	
Sammanträdesdatum	2010-09-15	
Datum för anslags uppsättande	2010-09-23	Datum för anslags nedtagande 2010-10-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift Lena Carlsson	

TU § 79

DNR: TU.2009.41

Information till tekniska utskottet

Greger Karlsson informerar om räddningstjänstens verksamhet. Redogörelse om larmstatistik, omorganisationen i Oskarshamn, statusen på bilparken inom räddningstjänsten, förestående utbildning för personalen gällande IVPA (I Väntan På Ambulans), pooltjänster samt hjälp med att bränna ner byggnader.

Tekniska utskottets beslut

Tf. teknisk chef får i uppdrag tillsammans med Greger Karlsson och Johnny Andersson att se över Högsby kommuns avtal med Oskarshamns kommun gällande räddningstjänsten.

Tf. teknisk chef får i uppdrag att ta fram rutiner gällande pooltjänst och nedbränning av byggnader.

Redovisning sker på Tekniska utskottet 17 november 2010.

Beslutsexpediering.

Greger Karlsson
Johnny Andersson

TU § 80

DNR: TVA.2010.52

Ställda reningskrav på Ruda avloppsreningsverk

Myndighetsnämnden beslutade 2010-03-18 att med stöd av Miljöbalken 2 kap, 3 § samt 26 kap, 1 och 9 §§, förelägga Kommunstyrelsen, Högsby kommun organisationsnummer 212000-0688 ett vite avseende Ruda avloppsreningsverk om reningskraven ej uppfylls.

Vid tekniska utskottets möte 2010-06-16 beslutades att Tf. teknisk chef får i uppdrag att kontakta ägaren till Gotlandsägg AB i Ruda, för att få upprättat ett klart och tydligt åtgärdsprogram och en tidsplan för detta. Nya provtagningar ska ske kontinuerligt på ingående vatten i ytterligare en provpunkt.

Vid tekniska utskottets möte 2010-08-02 beslutades att t.f teknisk chef får i uppdrag att till företrädare för Gotlandsägg AB, översända utvalda delar av det material som tekniska ordföranden redovisade.

Vidare skall t.f. teknisk chef informera Livsmedelsverket om ärendet. I övrigt enligt beslut i tekniska utskottet, 2010-06-16, § 58.

Tf. teknisk chef redogör för dialogen med företrädare för Gotlandsägg. 2010-09-14 inkom till Högsby kommun ett åtgärdsprogram från Gotlandsägg AB, där framgår hur de tänker gå tillväga med hanteringen av äggavfall. De beräknar att komma i gång v. 38. Diskussion förs kring åtgärdsprogrammet.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner Gotlandsägg AB:s skrivelse avseende vidtagna åtgärder som innebär att äggmassan kommer att omhändertas externt.

Åtgärderna skall vara verkställda senast den 27/9 2010.

Gotlandsägg AB ombedes komma in med en tillståndsansökan om framtida uppskattad mängd utsläpp av BOD₇ och tot-P.

Fortsättningsvis kommer kontinuerliga provtagningar att göras för att se effekten av åtgärdsprogrammet.

Kommunen kommer att följa § 14 i ABVA, om så krävs.

Beslutsunderlag.

Analysresultat Ruda arv -2010-08-12.pdf

Åtgärdsprogram från Gotlandsägg

Beslutsexpediering.

Myndighetsnämnden

Gotlandsägg AB

TU § 81

DNR: TVA.2010.53

Ställda reningskrav på Långemåla avloppsreningsverk

Myndighetsnämnden har 2010-03-18 beslutat att med stöd av Miljöbalken 2 kap, 3 § samt 26 kap, 1 och 9 §§, förelägga Kommunstyrelsen, Högsby kommun med organisationsnummer 212000-0688 ett vite avseende Långemåla avloppsanläggning om reningskraven ej uppfylls.

—

Vid Tekniska utskottets möte 2010-04-21 beslutades att Va-ansvarig får i uppdrag att vidtaga åtgärder för att uppnå godkända värden.

—

Va-ansvarig informerar om förslag till åtgärder vid avloppsreningsverket i Långemåla, vilka har presenterats för miljökontoret.

—

Va-ingenjör Anna Ahlström redogör för att det som beslutades på Tekniska utskottet i juni är verkställt. Det vill säga att den så kallade översilningsytan bortkopplas och att filterdammen blir så kallad infiltrationsdamm. Om behov uppstår skall nivån i filterdammen kunna regleras genom kontrollerbar avbördning.

Miljö - och byggnadskontoret beslutade 2010-08-24 att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till ändring av Långemåla avloppsreningsverks sandfilter.

Förändringarna i sandfilterdammen har åtgärdats under vecka 35.

Dammen fungerar, idag troligen med infiltration. Det tar säkert 3 månader innan man kan bedöma om åtgärderna har givit resultat.

Tekniska utskottets beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag.

Beslut från myndighetsnämnden.doc
Skrivelse till miljö Mats.doc

TU § 82

DNR: TGP.2010.63

Ansökan om kommunalt bidrag för breddning och förstärkning av enskild väg

Styrelsen för Långemåla m fl byars vägsamfällighet har inkommit den 2010-07-08 med en ansökan om kommunalt bidrag till breddning och förstärkning av enskild väg.

Tekniska utskottets beslut

Tf. teknisk chef får i uppdrag att handlägga ärendet.

Beslutsunderlag.

Ansökan om kommunalt bidrag för breddning och förstärkning av enskild väg.pdf

Beslutsexpediering.

TU

Långemåla m fl byars vägsamfällighet

TU § 83

DNR: TGP.2009.127

Avgiftsbelägga tillfällig skyltning

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta det förenklade förslaget från ansvarig för gata/park:

Den beslutade taxan för skyltning blir 280:-/tim mellan kl. 07.00-16.00 och 560:-/tim mellan kl. 16.00-07.00.

Företag som anlitar kommunen för skyltning debiteras enligt ovan samt hyra för skyltmateriel.

Kommunen godkänner ej skyltning av privatpersoner eller övriga som ej har godkända bevis för skyltning på allmän väg, om så är, skall det kunna styrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Tekniska utskottets förslag till taxa för tillfällig skyltning bifalles.

2010-06-14 tog Kommunfullmäktige beslutet att återremittera ärendet för förtydligande.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta det förenklade och reviderade förslaget från ansvarig för gata/park:

Den beslutade taxan för skyltning blir 280:-/tim mellan kl. 07.00-16.00 och 560:-/tim mellan kl. 16.00-07.00.

Hyra av materiel:

Ingen materielkostnad för hyra av skyltmateriel som finns i lager.

Vid större skyltning där skyltmateriel måste rekvireras, uttages en kostnad enligt branschens rådande prisbild.

Kommunen godkänner ej skyltning av privatpersoner eller övriga som ej har godkända bevis för skyltning på allmän väg, om så är, skall det kunna styrkas.

Beslutsunderlag.

Utredning ang. avgiftsbeläggning skyltning.pdf
Inlaga, Tommy Palmgren.pdf

Beslutsexpediering.

KS

TU § 84

DNR: TU.2009.117

Verksamhet 244, vägbelysning

På Tekniska utskottets möte 2010-04-21 beslutades att t.f. teknisk chef och ansvarig för gata/park får i uppdrag att se över konsekvenserna av belysningsplanen.. Tekniska utskottet avvaktar listan från belysningsföretagen om vad ett utbyte av armaturer kommer att kosta.

Tf. teknisk chef redovisar konsekvenser av belysningsplanen. I dagsläget blir det inga stora konsekvenser. Vidare undersökes om ledbelysning kan vara ett alternativ. Arbetet pågår med att lägga in gatubelysningen i kommunens GIS-system, vilket underlättar vid uppdatering av gatubelysningsplanen.

Tf. teknisk chef redovisar framtagna information.

Tekniska utskottets beslut

Antagande av belysningsplan återremitteras till tekniska utskottet den 17 november 2010.

Beslutsexpediering.

TU

TU § 85

DNR: KU.2009.224

Medborgarförslag ang. farthinder på Långgatan i Högsby

2009-09-10 inkom ett medborgarförslag från Ulf Linehag om två farthinder på Långgatan, där trafiken är livlig och hastigheterna höga. Många både barn och gamla svävar i stor fara framför allt vid järnvägsövergången bakom varuhuset.

På Tekniska utskottet 2009-09-17 beslutades att tekniska förvaltningen kommer att genomföra en trafikmätning på Långgatan.

Tf. teknisk chef redogör för hastighetsmätningen som gjorts på Långgatan. Totalt har knappt 4000 fordon registrerats varav drygt 300 av dessa färdades över 50 km/h. Medelhastigheten var 47 km/h där extremvärdena är borträknade. En liknande mätning gjordes 2006 som visar på liknande siffror.

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående föreslås att det inte finns behov av farthinder på Långgatan i Högsby.
Kompletterande mätningar på liknande gator i kommunen görs.

Nya hastighetsmätningar för Storgatan och Allégatan har genomförts i båda riktningar.

Diskussion fördes utefter de nya hastighetsmätningarna.

Tekniska utskottets förslag

För närvarande föreligger inget behov av farthinder på Långgatan.

Beslutsexpediering

KS

TU § 86

DNR: TU.2010.54

Kommunala badplatser

En diskussion förs kring kommunala badplatser, bland annat att uppskyllning bör göras på de kommunala badplatserna. En skrivelse från Handikapprådet har inkommit med önskemål om en badstege vid den djupa delen vid Övrasjöns badplats men stegen skall placeras där det är lite grundare enligt Handikapprådets förslag. På tekniska utskottet i juni beslutades ärendet återkomma i september.

Tf. teknisk chef redogör för kostnaderna för kommunala badplatser. Total kostnad per år är ca 500 000 kronor.

Tekniska utskottets beslut

Tf. teknisk chef får i uppdrag att se över principerna för de kommunala badplatserna.

Ärendet återkommer på tekniska utskottet den 17 november 2010.

Kostnader för de kommunala badplatserna 2008-2010[1].pdf

Beslutsexpediering.

TU

TU § 87

DNR: KU.2010.102

Delårsrapport 2010

Tf. teknisk chef och Stellan Lindeberg informerar och redogör för den ekonomiska uppföljningen från april. Delårsrapporten diskuteras. Politikerna ska framföra förslag och synpunkter till förändringar för målbeskrivningen på tekniska utskottets möte i september

—

Tf. teknisk chef redovisar det ekonomiska resultatet för januari- augusti för tekniska utskottet. Den snörika vintern påverkade kommunens delårsbokslut med – 1,7 miljoner kronor, beroende på snöröjning.

Tekniska utskottets beslut

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Tekniska utskottet föreslår att verksamheten sammantaget ger ett godkänt resultat.

Beslutsunderlag.

TU delårsuppföljning, jan-aug.doc

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-09-15

TU § 88

DNR: KU.2010.21

Verksamhetsmål, Budget 2011

Tf. teknisk chef föreslår att tekniska utskottet beslutar om ett datum för att diskutera verksamhetsmålen, budget 2011. Förslag skall läggas till KS

Tekniska utskottets beslut

Nytt extra möte för att diskutera förslag till verksamhetsmål, budget 2011, sker den 6 oktober kl.13.00- 16.00.

TU § 89

DNR: TU.2010.55

Investeringsbudget 2010

Vid Tekniska utskottets möte 2010-06-16 beslutades att igångsättningsbeslut för Ruda avloppsreningsverk tas vid tekniska utskottets möte den 15 september

Va-ansvarig presenterar en kostnadskalkyl för överföringsledning alternativt renovering vid Ruda reningsverk.

Diskussion fördes utifrån kalkylen från va-ansvarig.

Gunilla Schollin-Borg tog upp frågan om ett nytt reningsverk enligt den s.k. SBR-tekniken (Satsvis Biologisk Rening).

Tekniska utskottets beslut

Va-ansvarig får i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl på nytt reningsverk i Ruda, enligt den senaste tekniken.

Ärendet återkommer på tekniska utskottet 17 november, 2010.

Beslutsunderlag.

Kalkyl Ruda arv inkl. CG-väg.pdf

Beslutsexpediering.

TU

Va-ansvarig

TU § 90

DNR: TVA.2010.75

Bakvatten i dagvattenbrunn Ruda 18:79

I en skrivelse från fastighetsägaren 2010-08-06 påtalas att vid ett flertalet tillfällen vid kraftiga regnskurar har så kallat "bakvatten" från dagvattenbrunnarna trängt in i fastigheten. Förhoppningen är att Högsby kommun ser över problemet.

Va-ansvarig informerade om trolig bakomliggande orsak till problemet.

Tekniska utskottets beslut

Va-ansvarig får i uppdrag att säkerställa bakomliggande orsaker till problemet och komma med en redogörelse för tekniska utskottet.

Ärendet återkommer den 17 november 2010.

Beslutsunderlag.

Brev från Jan Nilsson.pdf
Ledningskarta.pdf

Beslutsexpediering.

TU
Va-ansvarig

TU § 91

DNR: TR.2010.79

Hornsö återvinningsstation

Renhållningsansvarig informerade om att i samband med att Materialbolagen etablerade så kallade återvinningsstationer i kommunen, konstaterade Materialbolagen att underlaget för en återvinningsstation i Hornsö var för litet.

Vid ett flertal träffar med Materialbolagen har Hornsöstationen förts på tal med samma negativa resultat.

Kommunen har haft en så kallad materialvagn placerad vid före detta Hornsö skola som kommunen svarat för. I samband med Hornsö skolas försäljning flyttades materialvagnen till närliggande kommunal mark. På grund av svårigheter att nå stationen bör den flyttas till mer tillgänglig plats. Byalaget och Högsby kommun har hittat en ny uppställningsplats för materialvagnen, denna mark ägs av E.on.

På grund av materialvagnens ålder och konstruktion bör den ersättas av behållare liknande de övriga återvinningsstationerna. Kommunen får i samtliga fall svara för återvinningsstationens totala kostnad.

Tekniska utskottets beslut

Återvinningsstationen i Hornsö plockas bort och kunderna hänvisas till andra återvinningsstationer i närliggande samhällen.

Beslutsunderlag.

Hornsö återvinningsstation.doc

TU § 92

DNR: TU.2010.74

Vinterväghållning 2010-2011

Tf. teknisk chef informerar om föregående periods vinterväghållning. Ingen upphandling av distrikt gjordes då. Gunilla Schollin-Borg med instämmande av Roland Waern påpekar besvären förra året och anser att en upphandling bör ske.

Tekniska utskottets beslut

En upphandling ska ske av de tre vakanta distrikten gällande snöröjning och halkbekämpning till 2010-11-01.

Återrapportering sker på tekniska utskottet 17 november.

Beslutsunderlag.

klassindelning av gatunätet i yttertätorterna.doc

Beslutsexpediering.

TU

Conny Axelsson

TU § 93

DNR: KU.2010.121

Medborgarförslag om förbättringar av miljö och trafiksituation vid Storgatan i Högsby

Ett medborgarförslag om förbättringar av miljö och trafiksituationen har inkommit från Ola Strömbom.

Parkering

Sedan alla kantstenar försvann har det tyvärr blivit mer regel än undantag att det står bilar parkerade på trottoarerna. Anhåller att berörd förvaltning tar upp en dialog med den nämnd som är ansvarig för dessa frågor och att åtgärder vidtas.

Hastigheten

Hastighetsbegränsningen på en del av Storgatan är 30 km men den följs inte. Enligt ritningar skulle det göras stora hastighetsmarkeringar i vägbanan där 30-begränsningen började. Föreslås att detta införs.

Övergångsställen

Övergångsställen anordnas på lämpliga ställen i centrum.

Tomgångskörning

Ett generellt tomgångskörningsförbud måste finnas och det bör skyltas upp ordenligt vid samtliga infarter.

Lyktstolpar

Vi har fått nya snygga lyktstolpar med bra ljus. Föreslås att stolparna rätas upp så att de står rakt.

Vattenavrinning

Föreslås att ”ränndalarna” ses över och att nödvändiga justeringar görs för att avrinningen på Storgatan ska fungera väl.

Tekniska utskottets beslut

Tf. teknisk chef får i uppdrag att ta fram ett svarsförslag på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag.

Medborgarförslag om förbättringar av miljö och trafiksituation vid Storgatan i Högsby 2010-05-12

Beslutsexpediering.

TU

TU § 94

DNR: KU.2010.146

Medborgarförslag angående Albert Engströms väg

Medborgarförslag har inkommit från Ola Strömbom angående rubricerat ärende.

Föreslås att Albert Engströms väg enkelriktas på den östligaste delen (vid parkeringen längs KLT-huset) så att trafiken endast går i riktning uppåt, mot Storgatan. Den västra delen (kring Misteln) är mest parkering och bör kunna nås från båda håll samt

Att de 30/50-skyltar som idag finns uppe vid Storgatan flyttas ner till infarten vid Järnvägsgatan. Hela Albert Engströms väg blir på detta vis begränsad till en hastighet av 30 km/h samt

Att skylten med gatunamnet sätts upp.

Tekniska utskottets förslag

Avvakta tills bygget vid Moréns backe är klart, därefter får tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituationen vid Albert Engströms väg..

Beslutsunderlag.

100615Medborgarförslag.pdf

Beslutsexpediering.

KS

TU § 95

DNR: TU.2010.66

Tak på dansbanan i Lanhagen

Tf. teknisk chef redovisar en kostnadsbedömning av takkonstruktion på dansbanan i Lanhagen. Tekniska utskottet anser att kostnaden är för stor i förhållande till nyttjandet.

Tekniska utskottets beslut

Den ekonomiska situationen ger inte i nuläget möjlighet till att bygga ett permanent tak över dansbanan.

Beslutsunderlag.

Ansökan om bygglov för tak över dansbana.pdf

Delegationsbeslut, bygglov för tak över befintlig dansbana i Lanhagen.doc

TU § 96

DNR: KU.2010.142

Medborgarförslag sommar- och vinterdekorationer på Storgatan

Ola Strömbom har lämnat ett medborgarförslag i rubricerade ärende. Över Storgatan i Högsby har tidigare under sommartid funnits flaggspel i olika former. Föreslås att det sätts upp igen.

Vintertid har det funnits ljusdekorationer längs Storgatan.

Tekniska utskottets beslut

Tf. teknisk chef ges i uppdrag att ta en dialog med näringsidkarna runt Storgatan för att diskutera medborgarförslaget.

Tf. teknisk chef får i uppdrag att ta fram ett svarsförslag på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag.

Medborgarförslag sommardekorationer m m 2010-06-11

Beslutsexpediering.

KS

TU § 97

DNR: KU.2010.155

Motion angående ökad tillgänglighet

Kristdemokraterna har, genom Helene Danielsson, lämnat in rubricerade motion och föreslår följande:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en kartläggning över kommunens publika lokaler och allmänna platser, vilka brister det finns vad gäller tillgängligheten.

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att åtgärda dessa brister.

Att kommunstyrelsen följer det som sägs i lagparagrafen om enkelt avhjälpna hinder.

Att kommunstyrelsen bildar forum där det finns möjlighet att samråda med handikapporganisationerna och informera föreningarna i kommunen kring tillgänglighetsfrågan.

Tekniska utskottets förslag

Tf. teknisk chef får i uppdrag att svara på motionen med hänvisning till den tillgänglighetsplan som är antagen av KF.

Beslutsunderlag.

KF § 123 2010-06-14 2010-06-23
Motin om ökad tillgänglighet.pdf

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-09-15

TU § 98

DNR: TTN.2010.13

Anmälan delegationsbeslut Trafik och Va-kontrakt mm, 2010

Dnr: TTN.2010.59, Dnr: TTN.2010.60, Dnr: TTN.2010.64,
Dnr: TTN.2010.71, Dnr: TTN.2010.72, Dnr: TTN.2010.78.

Delegationsbeslut fattade av förvaltningschefen enligt förteckning under
perioden 2010-06-10 – 2010-09-07.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag.

Delegatinslista 10 juni-7 sept.pdf

Beslutsexpediering.

KS

TU § 99

DNR: TU.2010.6

Delgivning till Tekniska utskottet, 2010.

Beslut angående medfinansiering till kollektivtrafik åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet i Kalmar län.
Högsby kommun har ej beviljats medel för anpassning av bussterminalen i Högsby, för åtgärder till ökad tillgänglighet.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner informationen.

Tf. teknisk chef får i uppdrag att ansöka om nya medel för 2011, avseende ökad tillgänglighet vid bussterminalerna i Högsby, Ruda och Berga

Beslutsunderlag.

Beslut angående statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder.pdf

TU § 100

DNR: TU.2010.2

Övriga ärenden

- A. Hamling av träd vid busstationen i Berga diskuterades. Det är 6 träd som är aktuella. Dessa är gamla och faran med fallande grenar är överhängande.
- B. Information gavs om offerten angående inoljning av träbro över Emån. Offertförfrågan ligger ute och ska vara kommunen tillhanda senast 2010-09-27.
- C. Ordförande Roland Waern informerar om hur arbetet fortgår med asfalteringen med återvinningsmassorna.

Tekniska utskottets beslut

- A. Offert inforas, därefter delegeras till tf. teknisk chef att ta beslut utefter kostnaden.
 - B. Informationen godkänns.
 - C. Informationen godkänns.
- _____