

tekniskt utskott

2010-04-21

Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00- 16.00

Beslutande Roland Waern (m), ordförande
Gunilla Schollin-Borg (mp)
Raymond Asp (s)

Övriga deltagande Ingemar Svanström (c)
Mats Petersson §§ 25-34 och § 41
Joakim Malmdal
Lena Carlsson

Utses att justera Gunilla Schollin-Borg Paragrafer 25 - 50

Underskrifter Sekreterare
Lena Carlsson

Ordförande
Roland Waern

Justerande
Gunilla Schollin-Borg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Tekniskt utskott

Sammanträdesdatum 2010-04-21

Datum för anslags uppsättande 2010-04-29 Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Lena Carlsson

TU § 25

DNR: TVA.2010.18

Överenskommelse med ägaren till fastighet Huseby 7:68. Högsby kommun

I en skrivelse framför Va-ansvarig önskemål om en överenskommelse med ägaren till fastighet Huseby 7:68 och Högsby kommun.

”Under slutet av 1970-talet erhöll fastighetsägaren byggnadslov hos kommunens byggnadsnämnd. Över fastigheten finns kommunala va-ledningar. Dessa ledningar har planförfattaren ej tagit hänsyn till i planarbetet.

Byggnadsnämnden beviljade byggnadslovet trots att byggnaden kom att placeras över kommunens va-ledningar. Fastighetsägaren fick efter drygt ett år vetskap om situationen.

Dåvarande byggnadschefen och va-ansvarig har givit fastighetsägaren ett muntligt löfte om att vid behov skall kommunen flytta ut ledningarna på kommunal mark

Då va-ansvarig snart slutar sin tjänst hos Högsby kommun föreslår han därför att den muntliga överenskommelsen konfirmeras genom beslut i tekniska utskottet.”

Tekniska utskottets beslut

Godkänna och konfirmera den muntliga överenskommelsen med fastighetsägaren.

Beslutsunderlag.

Överenskommelse och va-karta.pdf

TU § 26

DNR: TVA.2007.8

Ang va-abonnemang

Va-ansvariga redogör för ärendets gång.

”Fastighet Fagerhult 5:6 innehöll tidigare (f.d. Fagerhults kommun) byggnader för pensionärsboende. 1970-06-23 upprättades anslutningsavtal mellan dåvarande Högsby kommunalnämnd och Gatu va-nämnden.

Välenvägen 9 innehöll 8 st. lägenheter.

Välenvägen 11 innehöll 4 st. lägenheter.

Vattenförbrukningen registrerades för båda byggnaderna i en gemensam vattenmätare i byggnaden på Välenvägen 9. Under årens lopp har förutom Högsby kommun även HBAB och Stångåkonsult varit ägare till byggnaderna. Ny ägare sedan 2006-12-01.

Ägaren har fakturerats va-avgifter utifrån gällande anslutningsavtal och fastställd taxa.

2007-01-05 inkom ägaren med en begäran om förändring av gällande avtal. Dåvarande teknisk chef Peter Siilak beslutade 2007-03-07 enligt gällande delegationsordning, att gällande anslutningsavtal skulle ändras till att de två byggnaderna skulle vara två st. enbostadshus från och med 2007-01-01. Delegationsbeslutet godkändes av tekniska utskottet 2007-03-21.

Beslutet innebär att va-avgift för två byggnader med totalt 12 lägenheter skall erläggas fram till och med 2006-12-31. Från och med 2007-01-01 skall va-avgift erläggas för 1 st. enbostadshus per anslutningsavtal.

Va-avgiften är uppdelad i två delar. En brukningsavgift (rörlig), för att tillhandahålla dricksvatten och en fast avgift för anslutning till kommunens va-system. I detta fall grundavgift för 2 st. enbostadshus.”

Tekniska utskottets beslut

Fastställa det av f.d tekniske chefens delegationsbeslut daterat 2007-03-07, att en fast grundavgift tas ut för varje bostadshus på fastigheten.

Beslutsunderlag.

Va-avgift Fagerhult 5.56, Gunnar Weslien.doc 2010-03-02

Brev från Gunnar W. 20100216.pdf

TU § 27

DNR: TVA.2007.124

Ruda avloppsreningsverk, förslag till renovering

Skrivelse från va-ansvarig.

” Ruda reningsverk byggdes i början på 50-talet. Verket innefattar mekanisk-, biologisk- och kemisk behandling. Det färdigbehandlade avloppsvattnet leds till Emån, medan avskilt slam transporteras till Högsby avloppsreningsverk för vidare behandling. Under 2006 installerades en självrensande sil på inloppet, men i övrigt har inga större investeringar eller förändringar gjorts sedan reningsverket byggdes. Verket är därför i stort behov av upprustning och automatisering för att underlätta drift och skötsel av reningsverket.

För att klara den höga och varierande belastningen behöver därför en del förändringar av avloppsreningsverket genomföras. Följande åtgärder föreslås, som syftar till att Ruda avloppsreningsverk skall uppfylla reningskraven.

- **Inloppspumpar** – Nya pumpar installeras i ”gallerstationen” för att underlätta servicemöjligheterna. Flödesmätare installeras på ledningen till befintlig försedimentering.
- **Försedimentering** – Inlopp och utlopp byggs om för att klara nuvarande flödesbelastning och minska risken för igensättningar i efterföljande biobädd. Slampump samt on-line mätare för kontinuerlig mätning av slammets TS-halt installeras.
- **Biobädd** – Stenmaterialet i biobädden byts ut mot plast för att klara den höga och varierande belastningen av organiskt material. Befintlig sidokanalfläkt, som installerades i samband med att verket byggdes (!), byts ut mot en ny.
- **Eftersedimentering** – Inlopp och utlopp byggs om för att klara nuvarande flödesbelastning. Flödesmätare samt on-line mätare för kontinuerlig mätning av slammets TS-halt installeras. Doseringsledningar som möjliggör efterfällning monteras. Suspmätare installeras på utgående ledning för kontroll av färdigbehandlat vatten.
- **Slamsilo** – Ny slamsilo med dekanterpump, för förtjockning och lagring av uttaget blandslam, installeras.
- **Styrutrustning** – PLC för styrning av reningsverket och lagring av uppmätta värden installeras.

Investeringskostnaden av de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 4 miljoner kronor.”

Tekniska utskottets beslut

Ärendet behandlas under punkten ” Budget 2011 ” och ”Tilläggsbudget 2010”. Se TU § 41 och TU § 43.

Beslutsunderlag.

Mats skrivelse 2010-04-06.doc

TU § 28

DNR: MMM.2010.69

Ruda avloppsreningsverk klarar ej föreskrivna utsläppskrav

Myndighetsnämnden beslutade 2010-03-18 att med stöd av Miljöbalken 2 kap, 3 § samt 26 kap, 1 och 9 §§, förelägga Kommunstyrelsen, Högsby kommun organisationsnummer 212000-0688 följande:

att resthalterna i utgående vatten får som gränsvärde ej överstiga 15 g BOD₇/m³ och 0,5 g tot-P/m³ beräknat som medelvärde per kalenderår för år 2010.

att riktvärdet på resthalterna i utgående vatten beräknat per kalenderkvartal bör för kvartal 2 år 2010 inte överstiga 15 g BOD₇/m³ och 0,5 g tot-P/m³. Detta för att kunna klara gränsvärdet för år 2010.

att förena föreläggandet med vite om 500 000 kr, med stöd av Miljöbalken 26 kap, 14 §, om inte kravet på gällande gränsvärden i utgående vatten uppfylls under 2010.

Va-ansvarigs skrivelse till tekniska utskottet.

”Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 mars 2010 att förelägga kommunen ett vite om 0,5 milj. om avloppsreningsverket inte uppfyller gällande krav på gränsvärden på utgående vatten under 2010. Användningen av en allmän va-anläggning

21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän va- anläggning på ett sätt som innebär:

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal,
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.”

Tekniska utskottets beslut

Återemittera ärendet till ett extra tekniskt utskott under maj månad.

Beslutsunderlag.

MMM.2010.69 MN§20.pdf 2010-04-16

Beslutsexpediering.

TU

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 29

DNR: MMM.2010.70

Långemåla reningsverk klarar ej föreskrivna utsläppskrav

Myndighetsnämnden har på möte den 2010-03-18 beslutat att med stöd av Miljöbalken 2 kap, 3 § samt 26 kap, 1 och 9 §§, förelägga Kommunstyrelsen, Högsby kommun med organisationsnummer 212000-0688 följande:

att vid utgången av tredje kvartalet under 2010 får prov på utgående vatten ej överskrida halten 1,0 g tot-P/m³.

att förena föreläggandet med vite om 200 000 kr, med stöd av Miljöbalken 26 kap, § 14, om inte ovanstående krav uppfylls under 2010.

Tekniska utskottets beslut

Va-ansvarig får i uppdrag att vidtaga åtgärder för att uppnå godkända värden.

Beslutsunderlag.

MMM.2010.70 MN§21.pdf 2010-04-16

Beslutsexpediering.

TU

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 30

DNR: TR.2010.22

Öppettider vid Kolsrums deponi

Skrivelse från Va-ansvarig till tekniska utskottet.

”Vid Kolsrums deponi finns förutom själva deponin även en så kallad återvinningscentral. De senaste 10-15 åren har återvinningscentralen skötts av tekniska förvaltningen.

Under årens lopp har kraven på utsortering av avfallet i olika fraktioner höjts varför idag 3 personer är sysselsatta med avfallshanteringen. Arbetsuppgifterna för personalen består dels i omformning av deponin inför den slutliga täckningen, dels administrativa uppgifter för materialflöde för anläggningen samt andra administrativa uppgifter för att svara mot tillsynsmyndighetens krav enl. beslutat tillstånd. Återvinningscentralens personal svarar förutom återvinningscentralen även för tillsyn och städning av 8 st. återvinningsstationer, tillsyn och tömning av hundlatriner, papperskorgar samt utplacering, byte och intagning av avfallskärl.

I dag omfattar öppettiderna vardagar från kl. 07.30 – 15.30, varannan måndag från kl.16.00-18.00 samt varannan lördag mellan kl. 08.00-12.00. Under 2009 och början 2010 har statistik förts på besöksfrekvensen under lördagar och måndagar.

Tekniska utskottets beslut

Måndagar håller Kolsrums deponi stängt.

Ojämma veckor är anläggningen öppen:

Tisd-fred 7.30-15.30 (med stängt för frukost 09.00-09.30 och lunch 12.30-13.00.)

Lördagar öppet 08.00-13.00.

Jämna veckor är anläggningen öppen:

Tisd-fred 07.30-15.30 (med stängt för frukost 09.00-09.30 och lunch 12.30-13.00)

Beslutsunderlag.

Besökare vid återvinningscentralen Kolsrum lördagar o måndagar.pdf

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 31

DNR: TR.2010.4

Ny upphandling för tömning och slambehandling av enskilda Va-anläggningar 2011 .

”Högsby kommun har sedan 2004 haft avtal med Rang Sells i Oskarshamn om tömning av enskilda va-anläggningar.

Avtalstidens utgång är 2010-12-31.

Årligen töms ca 800 styck enskilda avloppsanläggningar av olika typer.

Vid anbudstidens utgång 2010-03-02 hade två anbud inkommit från följande:

Rang Sells i Oskarshamn

Samfrakt i Oskarshamn

Va-ansvarigs förslag till beslut är att tekniska utskottet beslutar antaga Rang Sells i Oskarshamn som transportör av slam från enskilda avloppsanläggningar samt i förfrågan angivna kringuppdrag”.

Tekniska utskottets beslut

Att besluta att antaga Rang Sells i Oskarshamn som transportör av slam från enskilda avloppsanläggningar, samt i förfrågan angivna kringuppdrag, under perioden 2011-01-01 till och med 2015-12-31

Beslutsunderlag.

Skrivelse till TU fr. Mats,.doc

Utvärderingsmall.pdf

Öppningsprotokoll, Anbud.pdf

TU § 32

DNR: TKNSK.2003.20032128

Förnyad tillståndsansökan för Högsby avloppsreningsverk

”Högsby avloppsreningsverk byggdes 1974. Varje år behandlas cirka 550 000 m³ avloppsvatten vid verket (ungefär 75 % av vad verket är byggt för).

Reningen sker i tre steg, mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Inkommande vatten renas mekaniskt genom ett silgaller och ett sandfång. Därefter kommer ett biologiskt reningssteg, bestående av en separat slamluftning samt en aktiv slambassäng, där nedbrytning av organiskt material sker med hjälp av mikroorganismer. I en mellansedimenteringsbassäng avskiljs slam och returneras till slamluftningen. Avloppsvattnet passerar sedan ett kemfällningssteg bestående av flockning och eftersedimentering där löst fosfor fällt ut. Det renade avloppsvattnet leds ut i Emån cirka 500 meter nedströms Tingebro.

Överskottsslam som avleds under reningen behandlas i två slamluftningsbassänger innan det förtjockas och avvattnas i centrifug. Det avvattnade slammet lagras i container före borttransport.

Statens Naturvårdsverk lämnade den 30 mars 1973 medgivande, med diarienummer 7394-82-72-0821, enligt 10 § andra stycket miljöskyddslagen vad avser utsläpp av avloppsvatten i Emån från samhällena Högsby, Fågelfors och Berga.

Tekniska förvaltningen påbörjade under år 2003 arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan.

Ansökan insändes vid årsskiftet 2005-2006 till Länsstyrelsen för fastställelse.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade år 2010-03-09 att meddela Högsby kommun, org. nr. 212000-0688, tillstånd till verksamhet vid Högsby avloppsreningsverk på fastigheten Huseby 9:63 (reningsverk) samt Berga 8:3 (dammanläggning), innefattande mottagande och behandlande av avloppsvatten och till att efter behandling släppa ut avloppsvatten till Emån.”

Tekniska utskottets beslut

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag.

Beslut om tillstånd Högsby arv, 1st 2010-03-09.pdf

Skrivelse fr. Mats, Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Högsby avloppsreningsverk.doc

TU § 33

DNR: TVA.2009.19

Saneringsplan Fagerhult

Va-ansvarigs redogörelse för ärendet.

”Tekniska utskottet har upprättat en plan för framtagande av saneringsplaner över kommunens verksamhetsområden för avlopp.

Tidigare år har saneringsplaner upprättats för Högsby-, Berga- och Fågelfors verksamhetsområden.

På senhösten påbörjades arbetet med saneringsplanen för Fagerhults verksamhetsområde.

Va-ansvarig föreslår att tekniska utskottet beslutar slutföra upprättandet av saneringsplan för Fagerhults samhälle.

Att ta medel för saneringsplanen i anspråk antingen från förväntat tilläggsanslag från 2009 års investeringsbudget eller ur investeringsbudgeten för innevarande år.”

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar slutföra upprättandet av saneringsplan för Fagerhults samhälle.

Att ta medel för saneringsplanen i anspråk antingen från förväntat tilläggsanslag från 2009 års investeringsbudget eller ur investeringsbudgeten för innevarande år.

Beslutsunderlag.

Flödeskarta inläckage.pdf

Flödeskarta, uppmätta flöden.pdf

Inventering avloppsanläggningar, Fagerhult samhälle.doc

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 34

DNR: TR.2010.7

Transport av avfall till förbränningsanläggning

Va-ansvarigs skrivelse 2010-04-13 till Tekniskt utskott och teknisk chef.

”Högsby kommun har sedan 2004 haft Högsbyortens LBC som transportör för avfall till Linköpings värmeverk och avvattnat avloppsslam till Econovas anläggning i Norrköping.

Årligen transporteras ca 1800 ton avfall och ca 750 ton avvattnat avloppsslam till resp. mottagare.

Transporttjänsten har varit utannonserad för anbudsinfordran.

Vid anbudstidens utgång 2010-04-07 hade endast ett anbud inkommit.

Anbudslämnare är Högsbyortens LBC.

Va-ansvarig föreslår att tekniska utskottet beslutar antaga Högsbyortens LBC som transportör av avfall till respektive mottagningsanläggning för tiden 2011-01-01 t.o.m. 2015-12-31.”

Tekniska utskottets beslut

Teknisk utskottet beslutar att anta Högsbyortens Lastbilcentral som transportör av avfall till respektive mottagningsanläggning för tiden 2011-01-01 – 2015-12-31.

Beslutsunderlag.

Utvärdning anbud avfallstransporter(1).xls

Transport av avfall, 2010.doc

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 35

DNR: TGP.2010.8

Verksamhetsplan, grönytor/inomplansvägar/snöröjning och fastighetsunderhåll

2010-02-17 beslutade tekniska utskottet att ge tf. teknisk chef i uppdrag att redovisa ett färdigt förslag till verksamhetsplan på tekniska utskottet i april.

T.f teknisk chef redovisar pågående arbete med verksamhetsplanerna.

T.f teknisk chef föreslår tekniska utskottet äska 400 000 kronor avseende fastighetsunderhåll.

Tekniska utskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Redovisning av arbetet med verksamhetsplanerna tas upp på tekniska utskottet i juni.

Tekniska utskottet beslutar att äska 400 000 kronor avseende fastighetsunderhåll.

Beslutsunderlag.

detaljerad skötselplan - mark HK.pdf
Verksamhetsplan Fastighetsunderhåll.doc
verksamhetsplan skötsel av markytor.doc
detaljerad skötselplan - mark HBAB.pdf
skötselplan total - mark HBAB.pdf
skötselplan total - mark HK.pdf

Beslutsexpediering.

KS

TU

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 36

DNR: TU.2009.37

Inventering lekplatser.

2010-02-17 beslutar tekniska utskottet att t.f. teknisk chef och ansvarig för gata/park inleder en dialog med isbaneföreningen vid Hästskovägen, om hur den ställer sig till framtagna kostnader och hur det kan tänkas bli i ett framtidsperspektiv. Återrapportering på tekniska utskottet i april.

T.f. teknisk chef redogör för dialogen med isbaneföreningen. Fråga framkom om tegelbruket kanske kan hjälpa till att nedrusta lekplatser.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att en återredovisning angående lekplatsen vid Hästskovägen sker på tekniska utskottet i juni.

T.f teknisk chef får i uppdrag att undersöka möjligheten om Tegelbruket kan vara behjälplig vid nedrustning av lekplatser.

Beslutsunderlag.**Beslutsexpediering.**

TU

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 37

DNR: TU.2010.40

Budgetuppföljning 2010

T.f. teknisk chef informerar om budgetuppföljningen för tekniska utskottet.

Tekniska utskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag.

BUDGETUPPFÖLJNING TEKNISKT UTSKOTT MARS 2010.doc

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 38

DNR: TGP.2009.127

Avgiftsbelägga tillfällig skyltning

2010-02-17 beslutar tekniska utskottet att ansvarig gata/park får i uppdrag att justera och förenkla text och formulering i förslaget till tekniska utskottets möte i april.

Förenklat förslag:

Taxa:

Tim pris ordinarie arbetstid (07,00-16,00) 280:-/tim

Tim pris icke ordinarie arbetstid (16,00-07,00) 560:-/tim

Där skyltmateriel finns i lager debiteras ingen kostnad
(Gäller endast ideella föreningar med utsedd kontakt person)

Företag som anlitar kommunen för skyltning debiteras enligt ovan samt hyra för skylt materiel

Kommunen tillåter inte skyltning som utförs av privatpersoner eller övriga som inte har godkända bevis för skyltning på allmän väg, och detta måste kunna styrkas.”

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta det förenklade förslaget från ansvarig för gata/park.

Den beslutade taxan för skyltning blir 280:-/tim mellan kl. 07.00-16.00 och 560:-/tim mellan kl. 16.00-07.00.

Företag som anlitar kommunen för skyltning debiteras enligt ovan samt hyra för skyltmateriel.

Kommunen godkänner ej skyltning av privatpersoner eller övriga som ej har godkända bevis för skyltning på allmän väg, om så är, skall det kunna styrkas.

Beslutsunderlag.

Förslag på avgifter för tillfällig skyltning.doc 2010-04-13

Beslutsexpediering.

KS

TU § 39

DNR: TU.2009.117

Verksamhet 244, Vägbelysning

2010-02-17 beslutar tekniska utskottet att, t.f. teknisk chef får i uppdrag att ta fram förslag till belysningsplan. T.f. teknisk chef får i uppdrag att ta fram ekonomiska kalkyler för byte av armaturer till de mera energieffektiva halogenarmaturerna. T.f. teknisk chef får i uppdrag att förhandla fram bättre priser på elleveranserna. T.f. teknisk chef får i uppdrag att ta kontakt med Helsingborg stad gällande dämpning av belysning nattetid. Redovisning sker på tekniska utskottet i april.

T.f. teknisk chef redovisar en ekonomisk kalkyl över byte av armatur från kvicksilver till högtrycksnatrium.

T.f. teknisk chef presenterar och informerar om belysningsplanen.

”Nedanstående kriterier ska uppfyllas för att en kommunal belysning ska kunna inrättas/bibehållas:

- Grundprincipen är att vägbelysningen skall vara motiverad av trafiksäkerhetsmässiga skäl. För att göra nytta bör största avstånd mellan lamporna vara 40 m och skall inte överstiga 50 m.
- Trygghetsskapande belysning och trivselbelysning på allmän plats skall utformas i samarbete med planavdelningen.
- Belysning för egendomsskydd m.m. ordnas av fastighetsägarna själva.
- Respektive väghållare bör stå för erforderlig vägbelysningen.
- Belysning som inte behålls, skall erbjudas att övertas av de boende.

Kriterier för befintlig belysning:

- Vägbelysning behålls inom bebyggelsegrupper vid fastigheterna som består av minst 3 hus. Med hus avses hus för permanent boende, fritidshus med högre standard än för sommarboende, industrier o.dyl. Inom en bebyggelsegrupp är avståndet längs vägen mellan husen (eller utfarterna) högst 150 m. Hus med tillfart från aktuell väg och beläget inom avståndet 75 m från vägen räknas till bebyggelsegruppen.
- Vägbelysning på privata utfartsvägar behålls från väg med belysning, om utfarten försörjer minst 3 hus.
- Belysning på ”privata gårdsplaner” behålls inte.
- Vid väg utan belysning är det inte aktuellt med utfartsbelysning för privata utfartsvägar.
- Vägbelysningen behålls om speciella förhållanden föreligger (t.ex. längs väg till betydande målpunkt för oskyddade trafikanter, vägavsnitt med potentiell olycksrisk t.ex. vid höga trafiktal.”

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 39

DNR: TU.2009.117

Tekniska utskottets beslut

T.f teknisk chef och ansvarig för gata/park får i uppdrag utifrån belysningsplanen att se över vilka konsekvenserna blir.

Tekniska utskottet avvaktar listan från belysningsföretagen om vad ett utbyte av armaturer kommer att kosta.

Beslutsunderlag.

TU2009.117_belysningsplan.doc

Beslutsexpediering.

TU

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 40

DNR: TVA.2007.83

Vattenavrinning från åkern vid fastigheten Huseby 9:1

T.f. teknisk chef redogör för problemet med smältvatten från åkern som rinner in på grannfastigheten Huseby 9:1.

Rent juridiskt är det så att markägare skall ta hand om sitt eget dagvatten på ett sådant sätt att det ej medför några olägenheter för andra markägare.

Kommunen kan rensa det befintliga diket och sänka befintlig dagvattenbrunn så att den kan ta emot vattnet som kommer från diket.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att rensa befintligt dike och sänka befintlig dagvattenbrunn så att den kan ta emot det vattnet som kommer från diket.

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 41

DNR: KU.2010.21

Budget 2011

2010-02-17 beslutar tekniska utskottet att ett förslag till konsekvensbeskrivning redovisas på tekniska utskottet i april.

T.f. teknisk chef redovisar budgetförslag och förslag till konsekvensbeskrivning.

Driftbudgeten

Utifrån marsuppföljningen 2010 flaggar tekniska utskottet för ett budgetöverskridande om 2,1 mkr. Överskridandet härleds till följande verksamhetsområden:

Snöröjning	-1.700 tkr
Vägbelysning	-500 tkr
Räddningstjänst	-100 tkr
Vakant tjänst	200 tkr
Total obalans TU	-2.100 tkr

Av dessa kan överskridandet för vägbelysning samt räddningstjänst vara av långvarig karaktär. Budgetberedningen har i sitt förslag till ramar dock skjutit till 0,5 mkr till tekniska utskottet utifrån obalansen inom vägbelysningen. Tekniska kontoret har ännu ej fastställt budgeteffekterna av framtagandet av styrdokument för verksamhetsområdena under tekniska utskottet.

Investeringsbudgeten**Skattefinansierad**

Tekniska utskottet har 1.212 tkr för löpande investeringar 2011. Redovisar förslag till investeringsbudget.

Avgiftsfinansierad

Tekniska utskottet har 2.622 tkr för avgiftsfinansierade investeringar 2011.

Inriktnings och verksamhetsmål

Arbete med att tillskapa inriktnings och verksamhetsmål för tekniska utskottets verksamhetsområde fortgår. Vidare arbete kring detta redovisas vid nästa möte.

Taxor och avgifter

Under Tekniska utskottets verksamhetsområde hanteras följande taxor och avgifter:

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 41

DNR: KU.2010.21

Miljö och byggtaxor
Renhållningstaxa
VA-taxa
Räddningstjänsttaxa

Utredningsuppdrag

Budgetberedningen har givit tekniska utskottet i uppdrag att redovisa hur arbete med utredningen kring tekniska utskottets framtida organisation fortskrider.

Huvudspåret är att utreda samverkan med bl.a. Hultsfreds kommun gällande både teknisk verksamhet samt miljö och byggverksamheten.

T.f. tekniska chefens förslag till beslut

- Inga ytterligare driftbudgetmedel äskas.
- Inga ytterligare investeringsbudgetmedel äskas.
- Delrapport avseende organisationsöversyn godkännes

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar enligt t.f. teknisk chefs förslag, att inga ytterligare driftbudgetmedel och investeringsbudgetmedel äskas. Delrapporten avseende organisationsöversyn godkännes.

Beslutsunderlag.

BUDGETFÖRSLAG TEKNISKT UTSKOTT 2011.doc
investeringsförslag_budget2011.pdf

TU § 42

DNR: KU.2009.9

Revision av Tekniska förvaltningens verksamhet 2007

2010-01-26 beslutade tekniska utskottet att tf. teknisk chef kontakter Lennart Elfving på Öhrlings, för mer information. Tf. teknisk chef gör en uppdragsbeskrivning på hur den tekniska organisationen kommer att se ut, denna redovisas på Tekniska utskottets möte den 17 februari.

2010-02-17 redovisades hur långt arbetet har fortskridit gällande förslag till organisationsåtgärder med anledning av Öhrlings rapport från 2007. T.f teknisk chef föreslår att avvakta till studiebesök, tillsammans med Hultsfreds kommun, i Norbergs kommun den 4-5 mars. T.f teknisk chef kommer att ta fram ett förslag till utredningsuppdrag till en extern konsult. Tekniska utskottet beslutar att åter ta upp ärendet på mötet i april.

—
T.f. teknisk chef redovisar vad som diskuterades på studiebesöket på Norbergs kommun den 4-5 mars 2010 med anledning av revisionen av tekniska förvaltningens verksamhet.

Bakgrund

Utredning kring samverkan gjordes 2002. Formellt beslut om samverkan våren 2003.

Framgångsfaktorer:

- Tydligt politiskt budskap om samverkan samt samverkansform
- Utse ansvarig tjänsteman för verksamheten och ge honom/henne mandat att arbeta fram den bästa lösningen utifrån att samverkan skall ske.
- Egen ekonomi (balans + resultaträkning) per medlem i kommunalförbundet
- Tidsredovisning av varje befattningshavare
- Låt det ta lite tid, (2-3 år i Norberg/Fagersta)
- Skapa delaktighet med personalen/facken
- Löpande information/dialog med respektive politiska ledning i respektive samverkas kommun

Utmaningar:

- Stora skillnader på ambitionsnivåer i kommunerna.
- Tillskapandet av nya rutiner och policydokument
- Olika kulturer

Vinster:

- Minimera administrationen
- Minimera chefsfunktioner

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 42

DNR: KU.2009.9

- Minska sårbarhet
- Öka kompetensen
- Inga större förändringar för utförarna/arbetarna

Förluster

- Kan uppstå ökad logistik/resande
- Många sammanträden för ansvarig tjänsteman (fler beställare/kommuner)
- Till viss del minskad frihet för respektive kommun”

Tekniska utskottets beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag.

Minnesanteckningar från telefonmöte med Harold Nilsson.doc
Frågor o svar Avesta-Norberg-Fagersta.pdf

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 43

DNR: KU.2010.28

Tilläggsbudget 2010

2010-02-08 godkänner kommunstyrelsen överföring av investeringsmedel avseende 500 tkr för skyltning av skyddsområde för vattentäkter, 100 tkr för inköp av RAKEL, 100 tkr för exploatering av Högsholm 1:39 samt 100 tkr för investeringar på Aboda Klint.

T.f teknisk chef redogör för tilläggsbudget investeringar TU 2009 till 2010.

”Tekniska utskottet förbrukade 3,3 mkr av budgeterat 9,3 mkr avseende VA-investeringar under 2009. Av dessa ej förbrukade medel äskas följande medel över till 2010 års investeringsbudget.

Grönskåra reningsverk	1.357 tkr
Fagerhults reningsverk	400 tkr
Högsby reningsverk	650 tkr
Ruda reningsverk	4.000 tkr
<u>Totalt VA-investeringar</u>	<u>6.407 tkr</u>

Tekniska utskottet förbrukade 1,1 mkr av budgeterat 2,6 mkr avseende löpande skattefinansierade investeringar under 2009. Av dessa ej förbrukade medel äskas följande medel över till 2010 års investeringsbudget.

Inköp av fordon 500 tkr

T.f. tekniske chefs förslag till beslut

Ej utnyttjade investeringsmedel motsvarande 6,4 mkr avseende VA-investeringar äskas över till 2010 års investeringsbudget
Ej utnyttjade investeringsmedel motsvarande 0,5 mkr avseende inköp av fordon äskas över till 2010 års investeringsbudget”

Tekniska utskottets beslut

Enligt t.f. teknisk chefs förslag, att ej utnyttjade investeringsmedel äskas över till 2010 års investeringsbudget, totalt motsvarande 6,9 mkr.

Beslutsunderlag.

KU.2010.28_tilläggsbudget.doc
överföring av investeringar 2009 till 2010.xls

Beslutsexpediering.

KS

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 44

DNR: TU.2010.6

Delgivning till Tekniska utskottet, 2010.

Följande redovisas som delgivningar:

- Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars 2010.
- Myndighetsnämndens beslut, Långemåla vattenskyddsområde.
- Kommentarer från kommuninnevånarna angående månadens fråga i mars, "Anser du att snöröjningen i Högsby kommun är acceptabel?".

Tekniska utskottets beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag.

Myndighetsnämndens beslut angående Långemåla vattenskyddsområde.pdf
Minnesanteckningar från kommunfullmäktige 22 mars.pdf
Kommentarer månadens fråga i Februari.pdf

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 45

DNR: TU.2010.39

Skrivelse till Teknisk utskottet ang. ej tillsättande av sommarvikarier inom teknisk verksamhet 2010.

Kommunal sektion 11, har 2010-04-12 inkommit med en skrivelse angående oklippta gräsmattor och orensade land mm eftersom det inte fanns tillräckligt med folk för att hinna med.

T.f. teknisk chef har efterhört med arbetsförmedlingen angående arbetsmarnadsåtgärder.

T.f. teknisk chef förslag till beslut:

att anställa fyra personer i två månader under sommarhalvåret 2010. Dessa fyra täcker en tid om tre månader. Dessa personer skall ha minst körkort klass B*.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar enligt förvaltningschefens förslag att fyra personer anställs under två månader. Dessa täcker upp tre månader under sommarhalvåret, och de ska ha minst körkort klass B*.

Beslutsunderlag.

Skrivelse till Tekniska utskottet från Kommunal sektion 11.pdf

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 46

DNR: TTN.2010.13

Anmälan delegationsbeslut trafik och va-kontrakt mm. 2010

Dnr: TTN.2010.14, Dnr: TTN.2010.16, Dnr: TTN.2010.17,
Dnr: TTN.2010.19, Dnr: TTN.2010.23, Dnr: TTN.2010.33,
Dnr: TTN.2010.35, Dnr: TTN. 2010.36, Dnr: TTN. 2010.37
och Dnr: TVA.2010.1

Delegationsbeslut fattade av förvaltningschefen enligt förteckning under perioden 2010-01-01-2010-04-14.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag.

Delegationslista 1 jan-14 april 2010.pdf

Delegationlista ändring av Va-avtal 2010.pdf

Beslutsexpediering.

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 47

DNR: TU.2010.42

Bidrag till kommunala badplatser

Bidragen till de kommunala badplatserna diskuterades. Christina Dahlén har i en skrivelse redogjort för hur bidragen till kommunala badplatser har betalats ut.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att bidragen till de kommunala badplatserna vid Gösjön, Välen, Lilla Sinnern, Övrasjön och Kleven för 2010 kommer att betalas ut som tidigare år. Nästa år kommer däremot en översyn av bidragen att genomföras.

Beslutsunderlag.

Badplatser i kommunen[1].doc

tekniskt utskott

2010-04-21

TU § 48

DNR: TU.2010.41

Skrivelse ang. nedskräpning i Fågelfors, "Movägstippen"

En skrivelse daterad 2010-04-17. angående nedskräpning vid Movägen i Fågelfors har inkommit. Enligt brevskrivaren sker fortfarande tippning kontinuerligt

Detta är inte första gången detta sker. Skyltar har satts upp tidigare vid flertal tillfällen, men rivits ned.

Tekniska utskottets beslut

Byggnadsinspektör Johnny Andersson får uppdrag att besvara skrivelsen efter att ha efterhört med ansvarig för gata/park om skyltar finns på plats i nuläget. Är skyltningen riktig kan kommunen inte göra mera, då är det en polisiär angelägenhet.

Beslutsunderlag.

Skrivelse från Tollstrup Hansen ang.Movägstippen..pdf

TU § 49

DNR: TU.2010.43

Bidrag till samhällsföreningar för inköp av sommarblommor

Gunilla Schollin-Borg framhöll vikten av att gräset klipps, rabatterna blir rensade och att det ser snyggt ut i hela kommunen. Plantering av sommarblommor till trevnad för både kommuninvånarna och för besökarna.

Tekniska utskottets beslut

Blommor får inköpas för att pryda respektive samhälle, till ett värde av 2.500:- för samhällsföreningarna i Berga, Fagerhult, Fågelfors, Grönskåra, Hornsö, Långemåla och Ruda. Till Högsby tätort inköps blommor av tekniska förvaltningen till ett värde av 3 x 2500:-.

TU § 50

DNR: TU.2010.2

Övriga ärenden

1. T.f.teknisk chef informerar om inkomna ansökningar till Varingörstjänsten. Fyra av de sökande kallas på intervju.
2. T.f. teknisk chef informerar om dialogen med brukare av avloppsreningsverket i Ruda.
3. Handikapprådet har inkommit med en skrivelse gällande avsaknad av hörslina i offentliga kommunala fastigheter. Förvaltningen ska göra en fastighetsinventering och i den kommer en översyn av hörslingorna i kommunala fastigheter att ingå.
4. T.f. teknisk chef informerar om eventuell omorganisation av befintliga vaktmästare, så kallade ”hustomtar”.
5. Tekniska utskottets ordförande informerade om mötet med Vägverket, angående Järnvägsgatan.
6. T.f. teknisk chef informerade om kommunfullmäktiges beslut om 1 miljon kronor till beläggningsunderhåll av vägarna. Ansvarig för gata/park gör en objektiv prioriteringsplan efter kontakt med va-ansvarig. Avstämning sker med tekniska utskottets ordförande.
7. T.f teknisk chef informerar om att en stadsarkitekt ska anställas två dagar i veckan, med tillträde efter semestern.

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska utskottet tog del av informationen.
2. Tekniska utskottet tog del av informationen.
3. Tekniska utskottet godkänner informationen.
4. Tekniska utskottet tog del av informationen.
5. Tekniska utskottet tog del av informationen.
6. Tekniska utskottet godkänner informationen.
7. Tekniska utskottet tog del av informationen.