

Frister gällande brandskyddskontroll i Högsby kommun

Inledning

De frister, som berör brandskyddskontroll, regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift, MSBFS 2014:6. Syftet med brandskyddskontroll av exempelvis olika typer av uppvärmningsanordningar med tillhörande skorsten är att upptäcka fel och brister för att förebygga brand. Detta sker genom prövning av den enskilda anordningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt.

Det är den enskilde, som har det primära ansvaret för sitt brandskydd, och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vid förändring som kan föranleda ändringar i brandskyddskontrollfristerna, exempelvis byte av bränsleslag, är det av stor vikt att den enskilde anmäler detta till den som utför arbetet på kommunens uppdrag.

Övergångsregler

MSB:s föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll träde i kraft 1 januari 2015 och ersätter alla tidigare föreskrifter. För att utövare inom rengöring/sotning samt brandskyddskontrollsområdet ska ha möjlighet att planera om verksamheten utan att allt för stora konsekvenser har övergångsregler tagit fram. Direktiv finns för kontrollfrister på tre år, vilka ska tillämpas senast den 1 januari 2018, och kontrollfrister på sex år, vilka ska tillämpas senast den 1 januari 2021.

Brandskyddskontrollfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Typ av bränsle	Frist
Fasta bränsle t ex ved, pellets eller flis	Vart tredje år (vart 3:e år)
Tung eldningsolja	Vart tredje år (vart 3:e år)
Annat bränsle än ovanstående t ex gas	Vart sjätte år (vart 6:e år)
Pellets i helautomatiserad, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets	Vart sjätte år (vart 6:e år)

Om eldning sker i pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral med kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftsledare ska brandskyddskontrollen ske med fristen vart sjätte år (vart 6:e år).

Om eldning sker i mycket begränsad omfattning ska brandskyddskontrollen ske med fristen vart sjätte år (vart 6:e år).

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av bränsle	Frist
Fasta bränsle t ex ved, pellets eller flis	Vart tredje år (vart 3:e år)
Tung eldningsolja	Vart tredje år (vart 3:e år)
Annat bränsle än ovanstående t ex gas	Vart sjätte år (vart 6:e år)

Om eldning, oberoende av bränsle, sker för enskilt hushållsbehov där eldstaden används i mindre omfattning* eller finns i ett fritidshus** ska brandskyddskontrollen ske med fristen vart sjätte år (vart 6:e år).

* Med mindre omfattning avses i detta fall mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, vilket motsvarar en kubikmeter.

** Med fritidshus avses i detta fall att man inte är folkbokförd permanent på aktuell fastighet.

Lokaleldstäder

Typ av bränsle	Frist
Fasta bränsle t ex ved, pellets eller flis	Vart tredje år (vart 3:e år)
Pellets i helautomatiserad, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets	Vart sjätte år (vart 6:e år)
Uteslutande med gas	Vart sjätte år (vart 6:e år)

Om eldning, oberoende av bränsle, sker för enskilt hushållsbehov där lokaleldstaden används i mindre omfattning* eller finns i ett fritidshus** ska brandskyddskontrollen ske med fristen vart sjätte år (vart 6:e år).

* Med mindre omfattning avses i detta fall mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, vilket motsvarar en kubikmeter.

** Med fritidshus avses i detta fall att man inte är folkbokförd permanent på aktuell fastighet.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

För imkanaler är brandskyddskontroll fristen vart andra år (vart 2:e år).

Undantag i enskilda fall

Efter ansökan från enskild (fastighetsägare) eller från kommun får MSB förlänga fristen för brandskyddskontroll i ett enskilt fall om det finns synnerliga skäl. Till ansökan ska bifogas yttrande från ansvarig nämnd i kommunen.

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-06, § 147.